

Multipak LED lamper

Prisliste 2025 uden moms



zafferano

Multipak LED lamper

Prisliste uden moms

Zafferano.dk's "Multipak"-pakker – Den perfekte løsning til din virksomhed!

Vores "Multipak"-pakker indeholder 6 stilfulde og bærbare bordlamper, designet uden oplader og med en enkelt opladningsbase. Disse lamper er ideelle til caféer, restauranter og hoteller, og tilbyder en række fordele:

Fleksibilitet og Mobilitet: Flyt lamperne nemt rundt for at skabe den perfekte atmosfære, uanset hvor dine gæster sidder.

Pladsbesparende Design: Med en enkelt opladningsbase slipper du for rod og sparer værdifuld plads.

Stilfuldt og Moderne: Giv dine borde et elegant og moderne look, der imponerer dine gæster.





Energibesparende: Vores lamper er designet til at være energieffektive, hvilket hjælper dig med at reducere omkostningerne.

Gør din virksomhed endnu mere indbydende med Zafferano.dk's "Multipak"-pakker. Bestil i dag og oplev forskellen!

Optimeret Genopladning: For at genoplade lamperne skal multi-kontakt ladestationen købes separat. Dette tilbehør optimerer pladsen og forenkler genopladningsprocessen, hvilket gør det ideelt til professionel brug.

Fordelene ved Zafferano lamper:

- **3-års Garanti:** Vi står inde for kvaliteten af vores produkter med en solid 3-års garanti.
- **Originalt og Karakteristisk Design:** Tilbyd dine gæster unikke og genkendelige produkter, der skiller sig ud.
- **Bedst Sælgende Modeller:** Vælg mellem vores populære modeller som Poldina, Pina, Ofelia, Olivia, Swap og Swap mini.
- **Dedikeret Dansk Værksted og Forhandler:** Få adgang til en kundesupportservice, der opfylder enhver kundes behov.
- **Effektivitet og Pålidelighed:** Vores lamper er fremstillet af materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi, hvilket sikrer pålidelighed og lang levetid.



Poldina Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 234-251-256 lm 5Vdc
max 1A | **IP65**



Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)


Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

*Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer*

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes separat



Ø 11 x 38 cm

41,5 x 30,5 x 44,5 cm

Modeller og farver



Hvid



Corten







Mørkegrå



Sort


Hver Multipak indeholder 6 lamper af samme farve

Varenummer	Farve	Stk. pris	Kasse pris - 6 stk.
11020050	 Hvid	845,-	5.070,-
11020051	 Corten	845,-	5.070,-
11020052	 Mørkegrå	845,-	5.070,-
11020053	 Sort	845,-	5.070,-

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) <i>Tilslutningskabel 150 cm</i>	33 x 51 x 5,8 cm	1.090,-



Alle priser er liste pris og uden moms.

Pina Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 178-204-206 lm 5Vdc
max 1A | **IP54**



Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)


Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

*Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer*


Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes separat



Ø 10,5 x 29 cm



27,5 x 27,5 x 36 cm

Modeller og farver



Hvid



Corten



Mørkegrå



Sort


Hver Multipak indeholder 6 lamper af samme farve

Varenummer	Farve	Stk. pris	Kasse pris 6 stk.
11020054	 Hvid	668,-	4.035,-
11020055	 Corten	668,-	4.035
11020056	 Mørkegrå	668,-	4.035,-
11020057	 Sort	668,-	4.035,-

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) <i>Tilslutningskabel 150 cm</i>	33 x 51 x 5,8 cm	1.090,-



Alle priser er liste pris og uden moms.

Olivia Multipak

Teknisk data

LEd lysdæmper | 2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 245-262 lm 5Vdc max
1A | **IP65**



Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)


Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

*Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer*


Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes separat



Ø 11 x 35 cm



41 x 32,5 x 40 cm

Modeller / farver



Hvid



Corten







Mørkegrå



Sand



Hver Multipak indeholder 6 lamper af samme farve

Varenummer	Farve	Stk. pris	Kasse pris 6 stk.
11020058	 Hvid	625,-	3.735,-
11020059	 Corten	625,-	3.735,-
11020060	 Mørkegrå	625,-	3.735,-
11020061	 Sand	625,-	3.735,-

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	45W INPUT: AC 100-240 V 50-60 Hz OUTPUT: 9Vdc max 5A (6 pcs.)	29 x 47 x 4 cm	1.090,-



Alle priser er liste pris og uden moms.

Ofelia Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 231-244-252 lm 5 Vdc max
1A | **IP65**



Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)


Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

*Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer*


Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes separat



10 x 10 x 29 cm



40 x 32,5 x 36 cm

Modeller / fraver



Hvid



Mørkegrå







Sand





Grøn


Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
11020062	 Hvid	625,-	3.735,-
11020063	 Mørkegrå	625,-	3.735,-
11020064	 Sand	625,-	3.735,-
11020065	 Grøn	625,-	3.735,-

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	45W INPUT: AC 100-240 V 50-60 Hz OUTPUT: 9Vdc max 5A (6 pcs.)   IP20	29 x 47 x 4 cm	1.090,-



Alle priser er liste pris og uden moms.

Swap Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>90 | 2 W | 141-168-192 lm 5 V max
2A | **IP65**



Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)


Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

*Batteriet holder omkring 16 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 7 timer
Opladningstid ved 1A: 7 timer*

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes separat



Ø 10 x 29 cm

38 x 25,5 x 39 cm

Modeller / farver



Hvid






Corten



Sort


Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
11020066	 Hvid	690,-	4.140,-
11020067	 Corten	690,-	4.140,-
11020068	 Sort	690,-	4.140,-

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) <i>Tilslutningskabel 150 cm</i>	33 x 51 x 5,8 cm	1.090,-



Alle priser er liste pris og uden moms.

Swap mini Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>90 | 2 W | 141-168-192 lm 5 V max
2A | **IP65**



Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)


Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

*Batteriet holder omkring 16 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 7 timer
Opladningstid ved 1A: 7 timer*


Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes separat



Ø 10 x 14,8 cm



38 x 25,5 x 19,5

Modeller / farver



Hvid



Corten



Sort


Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
11020069	 Hvid	510,-	3.060,-
11020070	 Corten	510,-	3.060,-
11020071	 Sort	510,-	3.060,-

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes separat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) <i>Tilslutningskabel 150 cm</i>	33 x 51 x 5,8 cm	1.090,-



Alle priser er liste pris og uden moms.

Multilader kan max oplade 6 lamper

30W

INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz



OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.)

Tilslutningskabel 150 cm

LD0350RP

Multilader kan sættes samme op til 3 stk. på række

→ **Poldina, Pina, Swap, Swap mini**



33 x 51 x 5,8 cm


Multilader kan max oplade 6 lamper

45W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 9 V max 5A

LD0870RP


Multilader kan stables til 3 niveauer

→ **Olivia, Ofelia**



29 x 47 x 4 cm

Kan samles til 3 niveauer



Zafferano.dk

CVR 30250257

Svalegabet 10

2850 Nærum

Telefon +45 60 57 74 01

info@zafferano.dk

